

# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CONTRATO N. 030/2015

Contrato para o fornecimento de móveis, autorizado pelo Senhor Eduardo Cardoso, Secretário Administração e Orçamento, à fl. 267 do Pregão n. 029/2015, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa GM Indústria e Comércio Varejista de Móveis Ltda. ME, conformidade com as Leis n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 de setembro de 2007, pela Instrução Normativa IBAMA n. 31, de 3 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa IBAMA n. 6, de 15 de março de 2013.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado, a empresa GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA. ME, estabelecida na Rua José Francisco da Silveira, n. 209, Guarda do Cubatão, Palhoça/SC, CEP 88135-390, telefone/fax (48) 3242-1144 / 3242-6960, e-mail adriana@granmoveis.com.br, inscrita no CNPJ sob o n. 12.614.761/0001-12, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela sua Sócia-Proprietária, Senhora Adriana Meyer, inscrita no CPF sob o n. 027.837.009-80, residente e domiciliada em Palhoça/SC, têm entre si ajustado Contrato para fornecimento de móveis, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com o Pregão n. 029/2015, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento de móveis a serem utilizados em locais com biometria:
  - 1.1.1. Mesa de Computador MC1

<b>DIMENSÕES</b> 90 cm de largura x 55 cm de profundidade x 73 cm altura (já com os rodízios).	de
--	----

BASE    Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.   Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.   Faces: frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.
pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Faces: frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Faces: frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
texturizado, na cor argila.  Faces: frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente. Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Faces: frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
de acabamento com 2 mm, também na cor argila, colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Colada a quente.  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
TAMPO  Ferritaria: em MDF tipo standard com espessura de 25 mm.  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
TAMPO  TA
TAMPO  Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente. Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
TAMPO  Iaminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
TAMPO  Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente. Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm. Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Bordas: frontal e posterior, em post forming 180°.  Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.  Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
lado direito para passagem de fiação (conforme desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
desenho).  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
PAINEL FRONTAL (SAIA)  Recuado a 5 cm das bordas frontais (conforme desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
PAINEL FRONTAL (SAIA)  desenho).  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
PAINEL FRONTAL (SAIA)  Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20 mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
(SAIA)  mm.  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
(SAIA)  Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
texturizado, na cor argila.  Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel.
laterais no móvel.
<b>Dimensões:</b> 85 cm de largura x 46 cm de profundidade.
SUPORTE PARA   Estrutura: em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20
TECLADO mm.
Revestimento: total em laminado melamínico de alta
pressão de 0,6 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor argila.
Borda frontal em <i>post forming</i> 180°.
Especificação de cada rodízio: altura aproximada do piso
ao móvel 7 cm, diâmetro aproximado da roda 5 cm,
base e trava em metal zincado e fixação tipo espiga
COM COM COM COM rosca (o travamento é imprescindível apenas nos
SISTEMA COM 04 moderno fronto io) moderno no con prote como sino de
RODÍZIOS rodízios frontais), roda única na cor preta com giro de
RODÍZIOS rodízios frontais), roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 30 kg.

- 1.1.2. O projeto referente aos móveis descritos na subcláusula 1.1.1 deve ser acessado no *site* do TRESC, no seguinte endereço:
  - <a href="http://www.tre-sc.jus.br">http://www.tre-sc.jus.br</a> (menu: "Transparência" / "Contas Públicas" / "Pregões").

### PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento dos produtos obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 029/2015, de 29/04/2015, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em 29/04/2015, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada pela aquisição do mobiliário objeto deste Contrato, o valor total de R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA

- 3.1. O prazo de entrega do objeto descrito na Cláusula Primeira é de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento, pela Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelos representantes do TRESC.
- 3.2. O presente Contrato terá vigência da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto contratado pelo setor responsável.

# CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após o cumprimento das obrigações contratuais e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.
- 5.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.
- 5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
  - 5.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura:
- a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões; e
- b) a verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.
  - 5.4. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura:
- a) a Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRESC, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes; e
- b) comprovante de registro do fabricante/importador do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, em atenção ao disposto na Lei n. 6.938/1981 e nas Instruções Normativas do IBAMA n. 31/2009 e 6/2013, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 11.3 deste Edital.
- 5.4.1. Caberá ao gestor do contrato informar à Secretaria de Administração e Orçamento o não cumprimento do disposto na alínea "b" do subitem 13.4.

5.5. Se ocorrer atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = N \times VP \times I$ 

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira: I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0.0001644.

## CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Subitem 42 – Mobiliário em Geral.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2015NE001151, em 30/04/2015, no valor de R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), para a realização da despesa.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1. O Contratante se obriga a:
- 8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;
- 8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, ou seu substituto, ou seu superior imediato, a gestão deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;
  - 8.1.3. efetuar o recebimento definitivo no prazo fixado na subcláusula 5.1.1.

#### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. A Contratada ficará obrigada a:
- 9.1.1. executar os produtos no prazo e demais condições estipuladas na proposta;
- 9.1.2. entregar os móveis solicitados em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado;
- 9.1.3. entregar os móveis solicitados no Depósito de Móveis e Equipamentos do TRESC, situado na Rua Vereador Arthur Mariano, 555, Forquilhinhas, São José/SC;
- 9.1.3.1. a entrega deverá ser agendada junto à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, por meio dos telefones (48) 3251-7453 ou (48) 3251-3865 ou via *e-mail* para o endereço eletrônico <u>aem@tre-sc.gov.br</u>, e deverá ocorrer nas segundas, quartas ou sextas-feiras, entre 9 e 16 horas, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;
  - 9.1.3.2. após recebidos, os produtos serão conferidos pelos setor

competente e, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os itens apontados em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento, pela Contratada, da notificação emitida pelo TRESC;

- 9.1.3.3. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição de que trata a subcláusula 9.1.3.2 não interromperá a multa por atraso prevista na subcláusula 10.4;
- 9.1.3.4. em caso de substituição de produtos, conforme previsto nas subcláusulas 9.1.3.2 e 9.1.7.1, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega;
- 9.1.4. entregar o móveis MONTADOS incluídos todos os acessórios e com dispositivos de junção internos e não aparentes, isto é, o móvel não deverá apresentar botões na parte externa;
  - 9.1.5. fixar as fitas de acabamento por processo mecânico, a quente;
- 9.1.6. responsabilizar-se pelo cálculo da carga aplicada e pela adequação dos materiais especificados e utilizados, garantindo assim a completa execução, montagem, funcionalidade, durabilidade e segurança do sistema proposto;
- 9.1.7. prestar garantia do objeto pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;
- 9.1.7.1 substituir o móvel, por outro idêntico ou superior, no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, incidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído por ação ou omissão servidor do TRESC;
- 9.1.8. dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina e os eventuais reparos deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação formulada pelo TRESC;
- 9.1.9. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante; e
- 9.1.10. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 029/2015.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- 10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.
- 10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão n. 029/2015 e no Contrato e das demais cominações legais:
  - a) impedida de licitar e contratar com a União; e
  - b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.
- 10.3. Para os casos não previstos na subcláusula 10.2, poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;
- c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
- 10.3.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 10.2 e na alínea "e" da subcláusula 10.3 são de competência do Presidente do TRESC.
- 10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos produtos atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.
- 10.4.1. Relativamente à subcláusula 10.4, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados inexecução contratual.
- 10.5. Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 10.3, alíneas "a", "b", "c" e "d", e 10.4, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.
- 10.5.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.
- 10.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea "e" da subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.
- 11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea "c" da subcláusula 10.3, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nas alíneas "d" ou "e" da subcláusula 10.3.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, 5 de maio de 2015.

CONTRATANTE:

EDUARDO CARDOSO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

ADRIANA MEYER SÓCIA-PROPRIETÁRIA

**TESTEMUNHAS:** 

JOSÉ LUIZ SOBIERAJSKI JÚNIOR COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO

> VALÉRIA LUZ LOSSO FISCHER COORDENADORA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS