



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CONTRATO N. 007/2016

Contrato para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, tipo split, para Cartórios Eleitorais, a Sede e Depósito de Urnas do TRESA, autorizado pelo Senhor Eduardo Cardoso, Secretário de Administração e Orçamento, na fl. 544 do Procedimento Administrativo Eletrônico n. 72.782/2015 (Pregão n. 153/2015), que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa BSH Refrigeração Ltda. EPP, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado, a empresa BSH REFRIGERAÇÃO LTDA. EPP, estabelecida na Avenida João XXIII, n. 2.233, Centro, Medianeira/PR, CEP 85884-000, telefone (45) 3264-2715, e-mail vantuir_center@hotmail.com / licitacao@centerfriopr.com.br, inscrita no CNPJ sob o n. 86.744.539/0001-70, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio, Senhor Vantuir Stefano, inscrito no CPF sob o n. 020.352.809-31, residente e domiciliado em Medianeira/PR, têm entre si ajustado Contrato para fornecimento e instalação de condicionadores de ar, tipo split, para Cartórios Eleitorais, a Sede e Depósito de Urnas do TRESA, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com o Pregão n. 153/2015, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e instalação

de condicionador(es) de ar, tipo split, no(s) seguinte(s) local(is) e nas seguintes condições:

Item 1 – Cartório Eleitoral de Curitiba (11ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 2 (dois) condicionadores de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- Condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA12M5 / 38MKQA12M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESA.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.

Item 2 – Cartórios Eleitorais de Jaraguá do Sul (17ª e 87ª ZEs)

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA22M5 / 38MKQA22M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESA.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.

Item 3 – Cartório Eleitoral de Timbó (32ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar para a sala de reuniões tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA09M5 / 38MKQA09M5.

B) Fornecimento e instalação de 2 (dois) condicionadores de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- Condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA18M5 / 38MKQA18M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESP.
- Será fornecida pelo TRESP alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESP irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.
- A linha frigorígena deverá ser embutida na alvenaria. É de responsabilidade da Contratada efetuar a quebra da parede para o embutimento da tubulação, bem como o acabamento final (reboco, pintura, recuperação de gesso, etc.).
- No caso de impossibilidade técnica de embutir a linha frigorígena, esta poderá ser instalada de forma sobreposta, desde que acomodada em canaletas/dutos de PVC específicas para tal fim, promovendo adequado acabamento.

Item 4 – Cartórios Eleitorais de Tubarão (33ª e 99ª ZEs)

A) Fornecimento e instalação de 3 (três) condicionadores de ar:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo **piso-teto**, com capacidade de refrigeração de 58.000 BTU/h;
- alimentação de 380V/3F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável ou fixa;**
- **Gás Refrigerante: R-410A**
- **com eficiência energética superior a 2,68 W/W;**

- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca CARRIER, modelo 42XQM60C5 / 38CQE060535MC.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na mesma posição dos equipamentos existentes – o TRE-SC responsabilizar-se-á pela retirada dos equipamentos antigos.
- Não poderão ser reutilizadas as linhas frigorígenas existentes, tampouco a fiação elétrica antiga. As tubulações e a fiação deverão ser substituídas por novas.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.

Item 5 – Cartório Eleitoral de Maravilha (58ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA22M5 / 38MKQA22M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESA.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.

Item 6 – Cartório Eleitoral de Imbituba (73ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo **piso-teto**, com capacidade de refrigeração de 42.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 2,81 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca FUJITSU, modelo ABBG45LRATA / AOBG45LBTA.

- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na mesma posição dos equipamentos existentes – o TRE-SC responsabilizar-se-á pela retirada dos equipamentos antigos.
- Não poderão ser reutilizadas as linhas frigorígenas existentes, tampouco a fiação elétrica antiga. As tubulações e a fiação deverão ser substituídas por novas.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.

Item 7 – Cartório Eleitoral de Fraiburgo (77ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 2 (dois) condicionadores de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA22M5 / 38MKQA22M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESA.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.

Item 8 – Depósito de Urnas do TRE-SC

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo hiwall, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h;
- alimentação de 220V/1F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 3,23 W/W;**
- Condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca MIDEA, modelo 42MKQA12M5 / 38MKQA12M5.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na posição indicada no croqui de que trata o Anexo I, do Pregão n. 153/2015 do TRESA.

- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.

Item 9 – Àtico do prédio sede do TRE-SC

A) Fornecimento e instalação de 2 (dois) condicionadores de ar tipo “INVERTER”:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo **plano-teto**, com capacidade de 48.000 BTU/h de refrigeração;
- alimentação de 380V/3F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável;**
- **com eficiência energética superior a 2,81 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca FUJITSU, modelo ABBA54LCT / AOBD54LATV.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na mesma posição dos equipamentos existentes – o TRE-SC responsabilizar-se-á pela retirada dos equipamentos antigos.
- Não poderão ser reutilizadas as linhas frigorígenas existentes, tampouco a fiação elétrica antiga. As tubulações e a fiação deverão ser substituídas por novas.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.

Item 10 – Cartório Eleitoral de Santa Cecília (51ª ZE)

A) Fornecimento e instalação de 1 (um) condicionador de ar:

- condicionador de ar tipo “split”, modelo **plano-teto**, com capacidade de refrigeração de 58.000 BTU/h;
- alimentação de 380V/3F/60Hz;
- quente e frio (ciclo reverso);
- **compressor rotação variável ou fixa;**
- **Gás Refrigerante: R-410A**
- **com eficiência energética superior a 2,68 W/W;**
- condensadora com descarga horizontal ou vertical;
- marca CARRIER, modelo 42XQM60C5 / 38CQE060535MC.
- A evaporadora e a condensadora deverão ser instaladas na mesma posição dos equipamentos existentes – o TRE-SC responsabilizar-se-á pela retirada dos equipamentos antigos.

- Não poderão ser reutilizadas as linhas frigorígenas existentes, tampouco a fiação elétrica antiga. As tubulações e a fiação deverão ser substituídas por novas.
- Será fornecida pelo TRESA alimentação elétrica próxima a uma das unidades, sendo de responsabilidade da Contratada a ligação da alimentação aos equipamentos e a interligação elétrica entre condensadora e evaporadora.
- O TRESA irá fornecer ponto para dreno próximo dos equipamentos, sendo de responsabilidade da Contratada efetuar a ligação ao ponto fornecido.

1.2. Os croquis de que trata subcláusula 1.1 deste Contrato deverão ser acessados no *site* do TRESA, no seguinte endereço:

<http://www.tre-sc.jus.br>, menu “Transparência” / “Contas Públicas / “Pregões”.

1.3. Outros requisitos comuns a todos os itens:

- a) Todos os condicionadores de ar deverão possuir controle remoto sem fio.
- b) Deverá ser fornecida pela Contratada a instalação completa dos equipamentos, inclusive os suportes, a fiação, o gás refrigerante necessário e os demais materiais imprescindíveis a sua fixação e ao seu perfeito funcionamento.
- c) Durante as atividades de instalação, a Contratada deverá recuperar quaisquer danos ao forro de gesso e à pintura das salas e, ainda, recolher resíduos decorrentes da instalação.
- d) **Garantia mínima de 2 anos (incluindo equipamentos fornecidos e serviços de instalação).**

1.4. Procedimentos indispensáveis na instalação dos equipamentos (todos os itens):

a) Antes de iniciar a instalação dos equipamentos, o técnico da empresa contratada deverá apresentar ao gestor as seguintes ferramentas, indispensáveis à correta instalação dos equipamentos (a instalação não poderá ser iniciada antes da apresentação de todas as ferramentas listadas abaixo):

- Bomba de alto vácuo, capaz de atingir 200 microns de Hg;
- Cilindro de nitrogênio;
- Cortador de tubo;
- Dobrador de tubo (poderá ser utilizada a mola para dobramento);
- Kit flangeador;
- Manifold;
- Rebarbeador (pode ser integrado ao cortador de tubo);
- Regulador de pressão aferido, com 2 manômetros (um para medição da pressão do cilindro e o outro para medição da pressão de saída) e borboleta reguladora, com saída de pressão superior a 300 psi, para ser utilizado no teste de pressão;
- Termômetro aferido do tipo “Penta”;
- Vacuômetro digital; e

- Balança digital.

b) Os equipamentos deverão ser instalados respeitando os afastamentos mínimos de paredes e lajes indicados pelo fabricante.

c) Caso a condensadora seja instalada no piso, é imprescindível conferir o nivelamento do mesmo e efetuar as correções, sempre que necessárias. Deverão ser utilizados calços de borracha e o equipamento deverá ser fixado no piso com parafusos sobre os calços de borracha, salvo quando se tratar de superfície dotada de impermeabilização.

d) Antes de trabalhar com a tubulação de cobre e antes de colocar o isolamento térmico, deverão ser fechadas as duas extremidades da tubulação, impedindo a entrada de sujeira.



e) Em hipótese alguma poderá ser utilizada serra para corte do tubo de cobre. Tubulações que receberam algum corte de serra não poderão ser utilizadas, evitando-se assim o entupimento do capilar e danos ao compressor. O corte dos tubos deverá ser realizado sempre utilizando pequenos apertos no cortador de tubo, com posterior realização de uma volta completa a cada aperto. Após o corte, é necessária a escareação interna das bordas do tubo, para facilitar o flangeamento (sempre com os tubos virados para baixo, para evitar o ingresso de sujeira na tubulação).

f) Antes de iniciar o flangeamento, deverá ser aplicado um pouco de óleo no cone do flangeador, para facilitar o procedimento. Deverá ser utilizado o bloco flangeador.

g) Não serão admitidas emendas nas tubulações de cobre que possuem comprimento inferior a 10 (dez) metros.

h) Quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora, com desnível maior que 3 metros, é obrigatória a realização de sifão na linha de sucção, para garantir o retorno de óleo para o compressor. Em hipótese alguma poderá haver trechos com desnível maior do que 3 metros sem a utilização de sifão.

i) Quando a evaporadora estiver acima da condensadora, é obrigatória a realização de sifão na saída da unidade evaporadora, na linha de sucção, sendo que o sifão deverá ter sua curva superior em um nível acima da unidade evaporadora.



j) Todas as dobras na tubulação de cobre deverão ser feitas com o auxílio de ferramenta adequada (mola de dobramento), para evitar

estrangulamento dos tubos. Em hipótese alguma poderão ser feitas curvas nos tubos com as mãos.

k) Sobre o conjunto de tubos de cobre isolados e eletrodutos, deverá ser aplicada fita vinílica para produzir a chamada “barreira de vapor”, de forma a evitar condensação e deterioração precoce do isolamento.

l) Utilizar para o dreno tubo de PVC de 25mm, dotado de isolamento térmico para evitar condensação. É imprescindível a realização de sifão no tubo de dreno, para evitar a entrada de insetos e gases no ambiente.

m) Após fixadas e conectadas as linhas de líquido e sucção, deverá ser realizado o teste de pressão com nitrogênio, utilizando-se regulador de pressão aferido. O teste deverá ser realizado utilizando-se 250 psi de pressão. No momento do teste, permitir que a gestão do contrato verifique a pressão utilizada e retire foto do instrumento. Deverá ser aplicada com pincel uma mistura de água com sabão/detergente líquido sobre todas as conexões e emendas, para constatar a inexistência de vazamentos. Detectores eletrônicos também poderão ser utilizados.

n) Após teste de pressão, efetuar a desidratação do sistema, utilizando-se bomba de alto vácuo. Conectar na bomba de vácuo o manifold e o vacuômetro digital. Testar a bomba e verificar se ela atinge menos que 200 microns de Hg (caso contrário, a bomba deverá ser substituída). Atestado o bom funcionamento da bomba, efetuar vácuo na linha. A pressão interna da linha deverá ficar abaixo de 400 microns de Hg. Caso a bomba não consiga abaixar a pressão da linha até 400 microns de Hg, a bomba de vácuo deverá ser substituída.

o) Atingido o vácuo mínimo de 400 microns de Hg (recomenda-se 300 microns de Hg), a bomba de vácuo poderá ser desconectada e o gás refrigerante poderá ser liberado na linha (a liberação do fluido deve ser feita abrindo primeiramente a linha de líquido).

p) Havendo necessidade, colocar gás refrigerante adicional. É indispensável purgar a mangueira do manifold antes de inserir o gás no equipamento.

q) Deverá ser efetuado acréscimo de fluido refrigerante R-410A conforme especificações do manual do fabricante.

r) Por fim, avaliar o equipamento através da diferença de temperatura entre o ar de insuflamento e de retorno, na evaporadora do equipamento. Em regra, a diferença deve situar-se entre 14°C e 20°C e nunca deve ser inferior a 8°C.

s) Sempre que houver necessidade de furar materiais sujeitos à incidência de chuvas (por exemplo, paredes externas), realizar a furação no sentido descendente ou garantir que não haja ingresso de água de chuva para o ambiente.

t) Todas as etapas de instalação serão acompanhadas por fiscal especialmente designado, que irá aferir se todos os requisitos de instalação descritos acima foram efetivamente respeitados.

PARÁGRAFO ÚNICO

A execução do objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 153/2015, de 07/12/2015, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em 07/12/2015, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante,

contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelos equipamentos e serviços objeto deste Contrato:

2.1.1. referente ao ITEM 1, o valor total de R\$ 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais);

2.1.2. referente ao ITEM 2, o valor total de R\$ 4.525,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais);

2.1.3. referente ao ITEM 3, o valor total de R\$ 10.420,00 (dez mil, quatrocentos e vinte reais);

2.1.4. referente ao ITEM 4, o valor total de R\$ 27.995,00 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais);

2.1.5. referente ao ITEM 5, o valor total de R\$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais);

2.1.6. referente ao ITEM 6, o valor total de R\$ 9.922,00 (nove mil, novecentos e vinte e dois reais);

2.1.7. referente ao ITEM 7, o valor total de R\$ 8.559,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais);

2.1.8. referente ao ITEM 8, o valor total de R\$ 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais);

2.1.9. referente ao ITEM 9, o valor total de R\$ 26.115,00 (vinte e seis mil, cento e quinze reais); e

2.1.10. referente ao ITEM 10, o valor total de R\$ 9.340,00 (nove mil, trezentos e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de execução do objeto descrito na Cláusula Primeira é de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento, pela Contratada, deste instrumento, devidamente assinado pelos representantes do TRESA.

3.2. O presente Contrato terá vigência da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto contratado pelo setor responsável.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, **após o cumprimento das obrigações contratuais e a apresentação da**

Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

5.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até:

a) 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor total ficar igual ou abaixo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); ou

b) 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para o(s) item(ns) cujo valor total ficar acima de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

5.1.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, quando o valor total ficar igual ou abaixo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, quando o valor total for superior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura:

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões; e

b) a verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.

5.4. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRES, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

5.5. Se ocorrer **atraso de pagamento** provocado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = $6/100/365$ (ou seja, taxa anual/100/365 dias).

I = 0,0001644.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do

Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0042 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Estado de SC, Natureza da Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, Subitem 12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2015NE002654, em 15/12/2015, no valor de R\$ 110.451,00 (cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seus representantes, os servidores titulares das funções de Chefes dos respectivos Cartórios Eleitorais (para os itens 1 a 7 e 10) e de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis (para os itens 8 e 9), ou seus substitutos, ou seu superior hierárquico, a gestão deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993;

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo no prazo fixado na subcláusula 5.1.1.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

12.1.1. fornecer o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta e no ANEXO I deste Edital;

9.1.2. entregar e instalar os produtos em até 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento, pela Contratada, do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESA;

9.1.3. entregar e instalar o(s) produto(s) no(s) local(is) a seguir indicado(s), sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta:

a) item 1 nas dependências do Cartório Eleitoral de Curitiba, situado na Avenida Advogado Sebastião Calomeno, S/n - 89520-000, Curitiba/SC;

b) item 2 nas dependências dos Cartórios Eleitorais de Jaraguá do Sul, situados na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, N. 1188, Sl. 103. - 89251-700, Jaraguá do Sul/SC;

c) item 3 nas dependências Cartório Eleitoral de Timbó, situado na Rua Duque de Caxias, Centro, Timbó/SC;

d) item 4 nas dependências dos Cartórios Eleitorais de Tubarão, situados na Avenida Marcolino Martins Cabral, 1315, Ed Coml Phl, 2 Piso - 88701-000, Tubarão/SC;

e) item 5 nas dependências do Cartório Eleitoral de Maravilha, situado na Avenida Anita Garibaldi, 1012, Sala 01 - 89874-000, Maravilha/SC;

f) item 6 nas dependências do Cartório Eleitoral de Imbituba, situado na Avenida Santa Catarina, 186 - 88780-000, Imbituba/SC;

g) item 7 nas dependências do Cartório Eleitoral de Fraiburgo, situado na Rua Albano Burguer, 45, Sala 03 - 89580-000, Fraiburgo/SC;

h) item 8 nas dependências do Depósito de Urnas do TRE-SC, situado na Rua Possíbio Silva do Vale, s/n, São José/SC;

i) item 9 nas dependências do Tribuna Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Esteves Júnior 68, 88015-130, Centro, Florianópolis/SC;

j) item 10 nas dependências do Cartório Eleitoral de Santa Cecília, situado na Avenida XV de Novembro S/n Esq. Rua Antonio Carlos de Medeiros 5 - 89540-000, Santa Cecília/SC.

9.1.3.1. após recebidos, os produtos serão conferidos pelo setor competente e, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os produtos apontados em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento, pela Contratada, da notificação emitida pelo TRESA;

9.1.3.2. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição de que trata o subitem 9.1.3.1 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4;

9.1.3.3. em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem 9.1.3.1, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega;

9.1.4. prestar garantia do objeto pelo período de 2 (dois) anos, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente do TRESA;

9.1.5. executar os serviços de acordo com as especificações descritas na Cláusula Primeira deste Contrato;

9.1.6. manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

9.1.7. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados em virtude da inadequação de materiais e equipamentos empregados;

9.1.8. fornecer todo o material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados;

9.1.8.1. antes de iniciar a instalação dos condicionadores de ar, o técnico da empresa contratada deverá apresentar ao gestor do contrato as ferramentas indicadas na subcláusula 1.3, alínea "a", deste contrato, indispensáveis à correta instalação dos equipamentos (a instalação não poderá ser iniciada antes da apresentação de todas as ferramentas exigidas);

9.1.9. remover, transportar e dar a devida destinação aos resíduos decorrentes da execução da instalação dos equipamentos;

9.1.10. realizar a recuperação das estruturas, teto, forro de gesso, paredes e pisos danificados em virtude das instalações ou do transporte dos equipamentos e dos materiais, com o emprego de materiais idênticos aos existentes nos locais, inclusive recuperando a pintura, quando necessário;

9.1.11. orientar os usuários sobre o funcionamento dos equipamentos

quando da instalação;

9.1.12. no caso de instalação da linha frigorígena de forma sobreposta, esta deverá ser acomodada em canaletas/dutos de PVC específicas para tal fim, promovendo adequado acabamento.

9.1.13. disponibilizar os respectivos manuais dos equipamentos, contendo índice geral, procedimento de operação dos equipamentos, manual de instalação, instruções para manutenção preventiva e corretiva, endereços e contatos do fabricante e representantes para fornecimento de peças;

9.1.14. entregar ao TRESP, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato, a via devidamente quitada junto ao CREA-SC, da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional responsável técnico, descrevendo a execução do serviço contratado;

9.1.15. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESP; e

9.1.16. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 153/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão n. 153/2015 e no Contrato e das demais cominações legais:

- a) impedida de licitar e contratar com a União; e
- b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.3. Para os casos não previstos na subcláusula 10.2, poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;
- c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.3.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 10.2 e na alínea “e” da subcláusula 10.3 são de competência do Presidente do TRESA.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, bem como em eventuais substituições de produtos ou em refazimento de serviços de instalação, sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor do(s) equipamento(s) em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.4.1. Relativamente à subcláusula 10.4, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados inexecução contratual.

10.5. Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 10.4, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.6.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.7. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” da subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESA, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea “c” da subcláusula 10.3, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nas alíneas “d” ou “e” da subcláusula 10.3.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo

extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2016.

CONTRATANTE:

EDUARDO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTRATADA:

VANTUIR STEFANO
SÓCIO

TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER
COORDENADOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ROBERTA MARIA DE CASTRO SEPETIBA QUEZADO
COORDENADORA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SUBSTITUTA