



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3700 – [www.tre-sc.jus.br](http://www.tre-sc.jus.br)

### **PREGÃO N. 038/2013**

(Protocolo n. 11.618/2013)

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**, por meio do Pregoeiro designado pela Portaria P n. 116, de 8 de março de 2013, publicada em 12 de março de 2013, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços, comunica aos interessados que fará realizar **PREGÃO ELETRÔNICO**, visando ao **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual aquisição de móveis.

A proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do *site* [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) (UASG 070020), até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia **8 de maio de 2013, às 14 horas**, no mesmo *site*.

A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 de setembro de 2007, 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pela Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 2, de 11 de outubro de 2010.

### **I. DO OBJETO**

1.1. As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I, que integra o presente edital, independentemente de transcrição.

1.1.1. Os desenhos mencionados no ANEXO I devem ser acessados no *site* do TRESA, no seguinte endereço:

- <http://www.tre-sc.jus.br> (menu: “Transparência” / “Contas Públicas”).

1.1.2. Na hipótese de haver diferença entre a descrição registrada no Sistema Comprasnet ([www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)) e as especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de 31 de maio de 2013.

1.3. O TRESA não se obriga a adquirir item cotado pelo licitante vencedor na quantidade relacionada no ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para adquiri-lo, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 16 do Decreto n. 7.892/2013.

## II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do *site* [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1. A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESP, em nenhum caso, responsável por eles, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESP não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

2.3. Fica vedada a participação, nesta licitação, de empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666/1993.

## III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação, o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do *site* [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

3.2. O credenciamento dar-se-á após a atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis, obrigatórios para fins de habilitação, consoante a documentação exigida neste Edital.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

## IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informadas no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.1.2. A manutenção de proposta até a data de abertura da Sessão Eletrônica implica obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o licitante, caso vencedor, o compromisso de executar o objeto conforme especificações e exigências deste Edital

### 4.2. Deverá constar da proposta:

a) no campo “preço”: o preço, **no valor UNITÁRIO do item cotado**;

b) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: o detalhamento do objeto, quando couber, sem alternativas; e

c) em campo próprio do sistema: a capacidade de fornecimento, que deverá ser igual à quantidade máxima estimada, constante no **ANEXO I**.

4.2.1. No campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a empresa declare no citado campo que **a proposta está de acordo com o edital**.

4.2.2. Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a inclusão de qualquer informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena de desclassificação.

4.2.3. Deverá ser informado, ainda, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, o prazo para garantia do objeto cotado, se superior a 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente deste Tribunal.

4.2.3.1. Na ausência de discriminação, na proposta, do prazo a que alude o subitem 4.2.3, considerar-se-á como proposto o prazo de garantia de 5 (cinco) anos, conforme **ANEXO I** deste edital.

4.2.4. O uso da expressão “ou similar” será considerado alternativa.

4.3. No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances e demais atos praticados durante a sessão pública.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pelo Pregoeiro.

4.7. Em caso de divergência entre o numeral em algarismos e o descrito por extenso, prevalecerá o que estiver por extenso.

## V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a Sessão na *internet*, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no *site* **www.comprasnet.gov.br**.

5.2. Após a abertura da Sessão, o Pregoeiro verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para o item cotado.

5.2.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

## VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR UNITÁRIO**.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pelo Pregoeiro, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio

eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via *chat*, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via *chat*, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

## VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo médio constante na Planilha de Custos, o Pregoeiro negociará com o licitante, por meio do Sistema, via *chat*, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

### 7.2. Será **DESCCLASSIFICADA** a proposta que:

- a) contenha vícios ou ilegalidades; e/ou
- b) apresente especificações conflitantes com as exigidas no ANEXO I deste Edital; e/ou
- c) mantenha valor de item superior ao estabelecido na planilha de custos constante no ANEXO II deste Edital; e/ou
- d) apresente preço que seja manifestamente inexecutável.

7.2.1. Considera-se preço manifestamente inexecutável aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação.

7.2.2. Se houver indícios de inexecutabilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada, pelo Pregoeiro, diligência e adotados, entre outros, um ou mais dos seguintes procedimentos:

- a) questionamento junto à proponente para a apresentação de justificativas, planilhas de composição de preços e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecutabilidade;
- b) pesquisa em órgãos públicos ou empresas privadas para verificação de contratações da mesma natureza;
- c) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; e
- d) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Item VIII, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro:

a) fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que o objeto proposto possui as características especificadas no Edital, como condição necessária para a sua aceitação; e

b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.4.1. Nos termos do subitem 7.4, se houver dúvidas quanto às especificações do produto ofertado, poderão ser solicitadas amostras dos seguintes itens:

a) laminado melamínico de alta pressão, na cor argila, com 0,6mm de espessura, texturizado;

b) MDF tipo *standard*, com certificado de garantia do fornecedor, *folder*, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;

c) MDF tipo *standard*, com certificação de garantia do fornecedor, com revestimento em melamina de baixa pressão, na cor argila;

d) rodízios de duplo giro com 360°, com estrutura de metal zincado e roda única na cor preta;

e) correições telescópicas, com fixação nas laterais do móvel;

f) acabamento em fita de 2mm de espessura, na cor argila (mesma cor do laminado melamínico);

g) pinos de metal para sustentação das prateleiras;

h) puxadores em alumínio na cor preta com seção circular;

i) puxadores do tipo perfil de encaixe, em alumínio jateado e anodizado; e

j) suporte metálico para prateleiras.

7.4.2. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.4.3. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica.

7.4.3.1. As amostras aprovadas e não retiradas no prazo fixado neste subitem serão incorporadas ao patrimônio do TRES; já as amostras não aprovadas e não retiradas em igual prazo serão descartadas.

7.5. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, nos termos do Item VIII deste edital.

## VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada, pelo Pregoeiro, por meio de consulta *on line* ao SICAF e análise dos itens relacionados no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste Edital.

### 8.2. No SICAF, serão observados:

a) a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

b) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

c) o Quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.3;

e

d) o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de participação em licitação promovida por este Tribunal e de impedimento de licitar com a União.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação, serão verificados, ainda:

a) a declaração de que o licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) a Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, por meio de consulta ao site [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br);

c) o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de consulta ao site [www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br); e

d) o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União, por meio de consulta ao site [www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br).

8.3.1. A declaração de que trata a alínea “a” do subitem 8.3 deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, o Pregoeiro:

a) emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

b) suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail [pregao@tre-sc.jus.br](mailto:pregao@tre-sc.jus.br).

8.5. A não regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

a) decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; e

b) exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

## IX. DOS RECURSOS E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Após a habilitação de cada item deste certame, o sistema informará aos licitantes, de forma automática, a abertura do prazo de intenção de recurso.

9.1.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer licitante participante de qualquer um dos itens licitados poderá, ainda, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.2. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, o Pregoeiro poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.3. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da Sessão prevista no subitem 8.4, alínea "b".

9.2. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação, oportunidade em que determinará a lavratura da Ata de Registro de Preços.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1.1, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a ADJUDICAR o objeto deste certame, **POR ITEM**, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal, que determinará a lavratura da Ata de Registro de Preços.

## X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato ou a ata de registro de preços, deixar de entregar documento exigido para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

- a) impedido de licitar e contratar com a União; e,
- b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

- a) advertência;

b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;

c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.3.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 e na alínea “e” do subitem 10.3 são de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega dos produtos objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor dos produtos em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.4.1. Relativamente ao subitem 10.4, o atraso superior a 30 (trinta) dias será considerado como inexecução contratual.

10.5. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 10.4, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.5.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

## **XI. DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO**

11.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0101 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa – Nacional, Natureza da Despesa 4.4.90.52, Elemento de Despesa – Equipamentos e Material Permanente, Subitem 42 – Mobiliário em Geral.

## **XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR**

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a assinar a Ata de Registro de Preços e, ainda:

12.1.1. durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fornecer a quantidade indicada na Nota de Empenho emitida pelo TRESC;

12.1.2. entregar os móveis em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho;

12.1.2.1. deverá, por parte do licitante vencedor, haver comunicação da entrega dos móveis à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, com antecedência mínima de 24 horas, por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-7453, no horário das 13h às 18h, ou via *e-mail* para o endereço eletrônico [aem@tre-sc.gov.br](mailto:aem@tre-sc.gov.br);

12.1.3. entregar os móveis no Depósito de Móveis e Equipamentos do Tribunal

Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Vereador Arthur Mariano, n. 555, Forquilha, São José/SC, no horário das 13h às 18h, em dias úteis, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

12.1.3.1. após recebidos, os móveis serão conferidos pelo setor competente e, caso constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os móveis apontados em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pelo licitante vencedor, da notificação emitida pelo TRESA;

12.1.3.2. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o subitem 12.1.3.1 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4 deste edital;

12.1.4. prestar garantia aos móveis pelo período indicado na proposta ou, na sua ausência, pelo prazo a que se refere o subitem 4.2.3.1 deste edital, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente do TRESA;

12.1.4.1. o licitante vencedor deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina e os eventuais reparos, durante o período de garantia, deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação formulada pelo TRESA;

12.1.4.2. o licitante vencedor deverá substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os móveis que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, incidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído – por ação ou omissão – o TRESA;

12.1.5. em caso de conserto e/ou substituição dos móveis, conforme previsto nos subitens 12.1.3.1, 12.1.4.1 e 12.1.4.2, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;

12.1.6. entregar os móveis MONTADOS – incluídos todos os acessórios – e com dispositivos de junção internos e não aparentes, isto é, os móveis não deverão apresentar botões na parte externa;

12.1.6.1. todos os suportes das prateleiras deverão ser metálicos;

12.1.7. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESA; e

12.1.8. manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

### **XIII. DO PAGAMENTO**

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, que será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O recebimento definitivo dar-se-á em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, para os pedidos com valor total até R\$ 8.000,00 (oito mil reais); para os itens cujo valor total ficar acima deste montante, o prazo para o recebimento definitivo será de 5 (cinco) dias úteis.

13.3. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor, quando o valor total do pedido ficar abaixo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor, quando o valor total for igual ou superior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

13.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura:

a) a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões; e

b) a verificação da Certidão de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943.

13.6. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a Declaração de Optante pelo Simples, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012, caso esse seja o regime de tributação utilizado em suas relações comerciais, sob pena de serem retidos, pelo TRES, os encargos tributários atribuídos a empresas não optantes.

13.7. Se ocorrer atraso de pagamento provocado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I =  $6/100/365$  (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

#### **XIV. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses, a partir de 31 de maio de 2013.

14.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de convocação para sua assinatura.

14.2.1. A recusa do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto sujeitará o licitante às penalidades aludidas no Item X deste Edital.

14.3. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de Preços, será facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar o item específico ou a licitação.

14.4. Na hipótese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes para, na ordem de sua classificação e observadas as condições de habilitação, registrarem preços, assinando a Ata de Registro de Preços.

## **XV. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**

15.1. O TRESA fará as aquisições mediante a emissão de Nota de Empenho.

## **XVI. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

16.1. O TRESA poderá cancelar o Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas no Item X deste Edital, em qualquer dos casos a seguir especificados, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

I - quando a Administração tiver presentes razões de interesse público; ou

II - quando o fornecedor:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei n. 10.520/2002.

## **XVII. DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

17.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis até o término da vigência da Ata, fixada no subitem 14.1.

17.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

17.2.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao TRESA a variação dos valores, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.

17.2.2. Caso o TRESA já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a entrega do produto, e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado.

17.3. O TRESA terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.

17.3.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo TRESA. Nesse caso, o TRESA procederá ao reforço dos valores pertinentes aos materiais empenhados após o pedido de revisão.

17.3.2. A empresa obrigará-se a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

## **XVIII. DO CONTRATO**

18.1. O contrato que advier do registro de preços objeto da presente licitação terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

18.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão e respectiva Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

18.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar preço, assinando a respectiva ata e celebrar o contrato.

18.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o licitante vencedor, às penalidades aludidas no Item X deste edital.

18.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3.

18.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

## **XIX. DA RESCISÃO**

19.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

19.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a VIII e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa, nos termos da alínea "c" do subitem 10.3, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das penalidades previstas nas alíneas "d" ou "e" do subitem 10.3.

## **XX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

20.1. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESP, ou seu substituto, a gestão de eventuais contratações, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993, que poderá, ainda, sanar eventuais dúvidas com relação à execução do objeto por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-7453, no horário das 13h às 18h.

20.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

20.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n. 8.666/1993, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto n. 7.892/2013.

20.4. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico [pregao@tre-sc.jus.br](mailto:pregao@tre-sc.jus.br), conforme art. 19 do Decreto n. 5.450/2005.

20.6. O Pregoeiro, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico "Comprasnet".

Florianópolis, 22 de abril de 2013.

Jailson Laurentino  
Pregoeiro

**PREGÃO N. 038/2013****MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ARP n. \_\_\_\_\_/2013**

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em \_\_\_\_\_/SC, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 7.892/2013, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 038/2013, REGISTRAR OS PREÇOS de móveis, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 038/2013, da empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, telefone \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF sob o n. \_\_\_\_\_.

1.1. Fica(m) registrado(s) para o(s) item(ns) abaixo especificado(s) o(s) seguinte(s) preço(s):

## 1.1.1. Mesa de servidor – MS3

Quantitativo estimado: 90 (noventa) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.2. Mesa de computador – MC1

Quantitativo estimado: 40 (quarenta) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.3. Mesa de apoio – MA4

Quantitativo estimado: 5 (cinco) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.4. Mesa de apoio – MA5

Quantitativo estimado: 30 (trinta) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.5. Mesa de reunião – MR1

Quantitativo estimado: 10 (dez) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.6. Mesa de reunião – MR3

Quantitativo estimado: 5 (cinco) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.7. Mesa para copa – MCO

Quantitativo estimado: 10 (dez) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.8. Gaveteiro volante – G1

Quantitativo estimado: 40 (quarenta) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.9. Balcão com gavetas – BA7

Quantitativo estimado: 30 (trinta) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.10. Armário com escaninhos para processos – A23

Quantitativo estimado: 15 (quinze) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.11. Balcão para pasta suspensa – BA15

Quantitativo estimado: 5 (cinco) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.12. Armário com prateleiras e chaveamento – AC1

Quantitativo estimado: 50 (cinquenta) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.13. Módulo de atendimento ao eleitor 1

Quantitativo estimado: 5 (cinco) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.14. Módulo de atendimento ao eleitor 2

Quantitativo estimado: 20 (vinte) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

E/OU

## 1.1.15. Armário suspenso – AS1

Quantitativo estimado: 15 (quinze) unidades

Preço unitário: R\$ .....(.....)

1.2. A quantidade estimada de consumo, de que trata a subcláusula 1.1, será adquirida de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante emissão de Nota de Empenho.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho.

1.4.1. Deverá, por parte da Contratada, haver comunicação da entrega dos móveis à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESA, com antecedência mínima de 24 horas, por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-7453, no horário das 13h às 18h, ou via *e-mail* para o endereço eletrônico [aem@tre-sc.gov.br](mailto:aem@tre-sc.gov.br);

1.5. A entrega deverá ser feita no Depósito de Móveis e Equipamentos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Vereador Arthur Mariano, n. 555, Forquilha, São José/SC, no horário das 13h às 18h, em dias úteis.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 31 de maio de 2013.

1.8. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESA, ou seu substituto, a gestão de eventuais contratações, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993, que poderá, ainda, sanar eventuais dúvidas com relação à execução do objeto por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-7453.

1.9. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 038/2013, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

1.10. Integra a presente Ata de Registro de Preços o CONTRATO DE GARANTIA, em anexo, firmado nesta mesma data.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, .... de ..... de 2013.

\_\_\_\_\_  
TRESA

\_\_\_\_\_  
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

## MINUTA DO CONTRATO DE GARANTIA

**Contrato de garantia, autorizado pelo Senhor \_\_\_\_\_, Secretário de Administração e Orçamento, à fl. \_\_\_\_ do Pregão n. 038/2013, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa \_\_\_\_\_, decorrente da Ata de Registro de Preços n. .../2013 (Pregão n. 038/2013), em conformidade com as Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990 e com o Decreto n. 5.450/2005.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente Contratante, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em São José/SC e, de outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na cidade de \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, doravante denominada Contratada, neste ato representada pelo(a) seu (sua) \_\_\_\_\_, Senhor(a)..... inscrito(a) no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) \_\_\_\_\_, tem entre si ajustado o presente **CONTRATO DE GARANTIA** aos produtos objeto da Ata de Registro de Preços n. .../2013, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e com o Pregão antes mencionado, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A Contratada obriga-se a prestar, pelo período de \_\_\_\_\_, garantia aos produtos que vierem a ser fornecidos ao Contratante por meio da Ata de Registro de Preços n. .../2013, decorrente do Pregão n. 038/2013.

1.1.1. O prazo de garantia acima fixado inicia-se a partir do recebimento definitivo dos produtos pelo setor competente do TRESA.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DA GARANTIA

2.1. A garantia a que se refere este Contrato compreende o atendimento gratuito, pela Contratada, aos chamados técnicos, em qualquer quantidade, para conserto e/ou substituição, no todo ou em parte, dos móveis fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

2.2. Após a abertura do chamado, os móveis deverão ser:

a) consertados em até 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação formulada pelo TRESA;

b) substituídos, por outros idênticos, em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento de notificação do TRESA que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, incidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o servidor do Contratante.

2.3. Em caso de conserto e/ou substituição dos móveis, conforme previsto na subcláusula 2.2, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto.

2.4. A Contratada deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina durante o prazo de garantia dos móveis.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

3.1. O presente contrato terá vigência até 31 de maio de 2014, contados a partir da data da sua assinatura.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO**

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

### **CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES**

5.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

5.2. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, falhar ou fraudar na execução deste Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais:

- a) impedida de licitar e contratar com a União; e
- b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

5.3. Para os casos não previstos na subcláusula 5.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) no caso de inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;
- c) no caso de inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

5.3.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 5.2 e na alínea “e” da subcláusula 5.3 são de competência do Presidente do TRESP.

5.4. Da aplicação das penalidades definidas nas subcláusulas 5.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

5.4.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

5.5. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” da subcláusula 5.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESA, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

6.2. Nos casos de rescisão previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO**

7.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

8.1. O Contratante se obriga a promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESA, ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.2. A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante.

8.3. O Contratante não se obriga a adquirir o(s) bem(ns) objeto da Ata de Registro de Preços n. .../2013, nos termos do Decreto n. 7.892/2013.

#### **CLÁUSULA NONA - DO FORO**

9.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de ..... de 2013.

CONTRATANTE: .....

CONTRATADA: .....

TESTEMUNHAS: .....

**PREGÃO N. 038/2013****ANEXO I****ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

**OBJETO:** registro de preços para aquisição de móveis para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e suas respectivas Zonas Eleitorais, conforme as seguintes especificações e desenhos.

Os desenhos devem ser acessados no *site* do TRESA, no seguinte endereço:

- <http://www.tre-sc.jus.br> (menu: “Transparência” / “Contas Públicas”).

**ATENÇÃO:** se houver dúvidas quanto às especificações dos produtos orçados, o setor requisitante poderá solicitar e a empresa deverá apresentar amostras dos seguintes itens:

- laminado melamínico de alta pressão, na cor argila, com 0,6mm de espessura, texturizado;
- MDF tipo *standard*, com certificado de garantia do fornecedor, *folder*, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;
- MDF tipo *standard*, com certificação de garantia do fornecedor, com revestimento em melamina de baixa pressão, na cor argila.
- rodízios de duplo giro com 360°, com estrutura de metal zincado e roda única na cor preta;
- corrediças telescópicas, com fixação nas laterais do móvel;
- acabamento em fita de 2mm de espessura, na cor argila (mesma cor do laminado melamínico);
- pinos de metal para sustentação das prateleiras;
- puxadores em alumínio na cor preta com seção circular;
- puxadores do tipo perfil de encaixe, em alumínio jateado e anodizado; e
- suporte metálico para prateleiras.

**Todos os suportes das prateleiras deverão ser metálicos.**

**Os móveis deverão ser entregues MONTADOS - incluídos todos os acessórios - e com dispositivos de junção internos e não aparentes, isto é, o móvel não deverá apresentar botões na parte externa.**

As marcas citadas prestam-se tão somente a determinar os requisitos que devam estar presentes no objeto pretendido (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

**PRAZO DE GARANTIA:** no mínimo, de 5 (cinco) anos.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** o fornecedor deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina e os eventuais reparos deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da solicitação formulada pelo TRESA.

**LOCAL DE ENTREGA:** Depósito de Móveis e Equipamentos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na Rua Vereador Arthur Mariano, n. 555, Forquilha, São José/SC. Deverá, por parte do fornecedor, haver comunicação à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis da entrega dos móveis, com antecedência mínima de 24h, através dos telefones (48) 3251 3865 ou (48) 3251 7453 ou via *e-mail* para o endereço eletrônico [aem@tre-sc.gov.br](mailto:aem@tre-sc.gov.br).

**ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:** por item, conforme as especificações anexas.

**PRAZO PARA ENTREGA:** no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado.

**JUSTIFICATIVA DAS ESPECIFICAÇÕES:**

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina estabeleceu padrões de especificações para o mobiliário das Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina e da sede do TRES, com base no estudo realizado pela Comissão de Padronização instituída pela Portaria P n. 248/97.

O padrão de especificações do mobiliário adotado por este Órgão leva em conta os critérios de ergonomia, de durabilidade e de economicidade. A ergonomia, dentre outros objetivos, procura adequar as condições de trabalho, visando à saúde, conforto e segurança do trabalhador, possibilitando também que as atividades sejam realizadas funcionalmente, da maneira mais rápida, fácil e eficiente; a durabilidade pressupõe a escolha de um bem com vida útil razoável, consentânea com o seu custo; e, a economicidade estabelece a escolha de um produto que, atendidos os critérios anteriormente mencionados, seja o de menor preço.

Silvia Einloft Pereira  
Chefe Substituta da Seção de  
Administração de Equipamentos e Móveis

**ITEM 1: MESA DE SERVIDOR – MS3 (prancha 01)**

<b>DIMENSÕES</b>	140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura.
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> pé/painel em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm; reforçado com cantoneiras de aço entre lateral / tampo e entre o painel frontal e os laterais. Com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados. <b>Revestimento:</b> total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fases, frontal e posterior dos painéis laterais, com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, <b>colada a quente</b> .
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas, frontal e posterior, em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>PAINEL FRONTAL</b>	Recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.
<b>SISTEMA DE FIAÇÃO</b>	Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de 3cm, e 2 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa.

**ITEM 2: MESA DE COMPUTADOR – MC1 (prancha 02)**

<b>DIMENSÕES</b>	90cm de largura x 55cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios).
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> pé/painel em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fases, frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, <b>colada a quente</b> .
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas, frontal e posterior, em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, <b>colada a quente</b> . Com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação.
<b>PAINEL FRONTAL</b>	Recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.
<b>SUPORTE PARA TECLADO</b>	Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas nos painéis laterais no móvel. <b>Dimensões:</b> 85cm de largura x 46cm de profundidade. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm.

	<b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda frontal em <i>post forming</i> 180°.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 3: MESA DE APOIO – MA4 (prancha 03)**

<b>DIMENSÕES</b>	50cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios).
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> pé/painel em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fases frontal e posterior dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, <b>colada a quente</b> .
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas, frontal e posterior, em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>PAINEL FRONTAL</b>	Medindo 35cm de altura, sem recuo, conforme desenho disponibilizado no <i>site</i> do TRESA. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.
<b>2 PRATELEIRAS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas frontais em <i>post forming</i> 180°.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 4: MESA DE APOIO – MA5 (prancha 04)**

<b>DIMENSÕES</b>	50cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios).
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> pé/painel em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fases frontal e posterior dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, <b>colada a quente</b> .
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas, frontal e posterior, em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .

<b>PAINEL FRONTAL</b>	Medindo 35cm de altura, com recuo de 12cm, conforme desenho disponibilizado no <i>site</i> do TRESA. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.
<b>2 PRATELEIRAS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas frontais em <i>post forming</i> 180°.
<b>SISTEMA COM 04 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 5: MESA DE REUNIÃO – MR1 (prancha 05)**

<b>DIMENSÕES</b>	120cm de diâmetro x 73cm de altura (já com os rodízios).
<b>BASE</b>	Formada de tubo central, 4 braços para apoio do tampo e 5 pés, com ponteiros de acabamento em copolímero de polipropileno e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno. Em aço ABNT 110/120, tubular, de seção retangular de 50 x 20mm, com espessura da parede de 1,5mm e com reforço estrutural vertical paralelo constituído do mesmo material, tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preta fosca.
<b>TAMPO CIRCULAR</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda com acabamento em PVC boleado, de 180°, <b>colada a quente</b> , também na cor argila.

**ITEM 6: MESA DE REUNIÃO – MR3 (prancha 06)**

<b>DIMENSÕES</b>	200cm de largura x 100cm de profundidade x 73cm de altura.
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> pé/painel em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm; reforçado com cantoneiras de aço entre lateral / tampo e entre o painel central e os laterais. Com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. <b>Revestimento:</b> total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fases, frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, <b>colada a quente</b> .
<b>TAMPO OVAL</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 25mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda com acabamento em ABS de 2mm, <b>colada a quente</b> , também na cor argila.
<b>PAINEL CENTRAL</b>	Centralizado, medindo 35cm de altura. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

**ITEM 7: MESA PARA COPA – MCO (prancha 07/16)**

<b>DIMENSÕES</b>	120cm de largura x 60cm de profundidade x 73cm de altura.
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> 4 pés, 5cm x 5cm, em MDF tipo <i>standard</i> . Com niveladores de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta. <b>Revestimento:</b> total, em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 18mm. <b>Revestimento:</b> total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, <b>colada a quente</b> .
<b>PAINÉIS LATERAIS</b>	Medindo 5cm de altura. <b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 15mm. <b>Revestimento:</b> total em laminado melamínico de baixa, na cor argila.

**ITEM 8: GAVETEIRO VOLANTE - G1 (prancha 08)**

<b>DIMENSÕES APROXIMADAS</b>	43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios)
<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. <b>Revestimento:</b> total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>BASE</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 18mm. Laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 20mm. Borda frontal em <i>post forming</i> 180°. Laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.
<b>4 GAVETAS</b>	<b>Estrutura:</b> em MDF tipo <i>standard</i> com espessura de 15mm. <b>Sistema de Deslizamento:</b> sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor argila. <b>Sistema de Chaveamento:</b> frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável. <b>Bandejas para Material de Expediente:</b> 1ª gaveta com altura menor contendo 2 (duas) bandejas internas para material de expediente, em PVC, na cor preta. Largura interna aproximada: 36cm. Bordas frontais em <i>post forming</i> 90°.
<b>PUXADORES</b>	Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 9: BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (prancha 9)**

<b>DIMENSÕES</b>	100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)
<b>CONSTITUIÇÃO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura.

	<b>Revestimento:</b> externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila.
<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. <b>Revestimento:</b> total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura. Borda frontal em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>2 GAVETAS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 15mm de espessura. <b>Revestimento:</b> externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas laterais em <i>post forming</i> 90°. <b>Altura Externa:</b> 14cm. <b>Sistema de deslizamento:</b> sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor argila.
<b>PRATELEIRA MÓVEL</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura. Em suportes metálicos.
<b>PORTAS DE ABRIR</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura. <b>Revestimento:</b> na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas laterais em <i>post forming</i> 90°.
<b>PUXADORES</b>	Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular.
<b>DOBRADIÇAS</b>	Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 10: ARMÁRIO COM ESCANINHOS PARA PROCESSOS A23 – (prancha 10)**

<b>DIMENSÕES APROXIMADAS</b>	91cm de largura x 47cm de profundidade x 203cm de altura (já com os rodízios)
<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. <b>Revestimento:</b> total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>PAINÉIS LATERAIS, BASE E FUNDO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura.

<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> 18mm de espessura Borda frontal em <i>post forming</i> 180°. Laterais com acabamento de 2mm de espessura, na cor argila.
<b>ESCANINHO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 10mm de espessura.
<b>PORTAS DE ABRIR</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18 mm de espessura. Bordas laterais em <i>post forming</i> 90°.
<b>PUXADORES</b>	Em alumínio maciço com aproximadamente 10cm de furo a furo, pintura epóxi preta, seção circular.
<b>DOBRADIÇAS</b>	Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 10cm, diâmetro aproximado da roda 7cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 80kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 320kg.

**ITEM 11: BALCÃO PARA PASTA SUSPensa – BA15 (prancha 11)**

<b>DIMENSÕES</b>	100cm de largura x 50cm de profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)
<b>CONSTITUIÇÃO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura.
<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. <b>Revestimento:</b> total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura. <b>Revestimento:</b> em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Borda frontal em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>4 GAVETAS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. <b>Revestimento:</b> externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas laterais em <i>post forming</i> 90°. <b>Sistema para pasta suspensa:</b> sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor preta.
<b>PUXADORES</b>	Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 30kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

**ITEM 12: ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO – AC1 (prancha 12)**

<b>DIMENSÕES APROXIMADAS</b>	91cm de largura x 47cm de profundidade x 203cm de altura (já com os rodízios)
<b>CONSTITUIÇÃO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura.

<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. <b>Revestimento:</b> total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila.
<b>TAMPO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> 18mm de espessura. <b>Revestimento:</b> em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Borda frontal em <i>post forming</i> 180°. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>PRATELEIRAS MÓVEIS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura, com suportes metálicos.
<b>PORTAS DE ABRIR</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura. <b>Revestimento:</b> na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila. Bordas laterais em <i>post forming</i> 90°. <b>Sistema de chaveamento:</b> chaves na porta direita e trincos internos ( <b>inferior e superior</b> ) na porta esquerda.
<b>PUXADORES</b>	Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, com seção circular, pintura epóxi preta.
<b>DOBRADIÇAS</b>	Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.
<b>SISTEMA COM 4 RODÍZIOS</b>	<b>Especificação de cada rodízio:</b> diâmetro aproximado de 7cm, com altura do piso ao móvel de 10cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 80kg. Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 320kg.

**ITEM 13: MÓDULO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR 1 (prancha 13A e 13B)**

<b>PAINEL LATERAL EM AÇO GALVANIZADO</b>	<b>Dimensões:</b> Conforme projeto disponibilizado no <i>site</i> do TRESC. <b>Estrutura:</b> em aço galvanizado com 1/8” de espessura, acabamento em pintura eletrostática na cor prata. <b>Sistema de Fixação:</b> sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática na cor prata.
<b>PAINEL FRONTAL</b>	<b>Dimensões :</b> 35cm (altura) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura). <b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura. <b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>BASE DA MESA</b>	Com três pés de canto constituídos em tubo de aço ABNT 1010/1020, com espessura da parede de 2,5mm, formando uma mão francesa em cada um, com pintura eletrostática na cor preta.
<b>TAMPO DA MESA</b>	<b>Formato:</b> em “L”, sem emendas. <b>Dimensões:</b> 120cm de largura nos dois lados x 2,5cm de espessura x 73cm de altura (da parte superior do tampo da mesa ao chão). <b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura. <b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda frontal com acabamento em PVC, boleado em 180° e bordas laterais e posteriores com acabamento com aproximadamente 2mm de espessura, todas na cor argila, <b>colada a quente</b> . Com três tampas em polipropileno na cor preta, para a passagem de fiação.
<b>PAINÉIS LATERAIS</b>	Sistema pé/painel.

<b>DA MESA</b>	<p><b>Dimensões</b> (PRANCHA 13A).</p> <p><b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura.</p> <p><b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.</p> <p>Com acabamento de aproximadamente 2mm de espessura na parte inferior, também na cor argila, <b>colada a quente</b>.</p> <p><b>Niveladores de piso:</b> com parafuso de 8mm x 60mm, zincado, na cor preta.</p>
<b>TAMPO DO BALCÃO</b>	<p><b>Dimensões:</b> 25cm (profundidade) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura). Altura da parte superior do tampo do balcão ao chão igual a 100cm.</p> <p><b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura.</p> <p><b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas em <i>post-forming</i> de 180°.</p> <p><b>Sistema de Fixação:</b> por meio de mãos francesas, também com estrutura em MDF do tipo <i>standard</i>, revestidas com laminado melamínico de alta pressão de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.</p>
<b>SIST. FIAÇÃO</b>	Com calhas de PVC na cor cinza, com altura aproximada de 3cm.

#### **ITEM 14: MÓDULO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR 2 – (prancha 14)**

<b>PAINEL LATERAL EM AÇO GALVANIZADO</b>	<p><b>Dimensões:</b> conforme projeto disponibilizado no <i>site</i> do TRESA.</p> <p><b>Estrutura:</b> em aço galvanizado com 1/8" de espessura, acabamento em pintura eletrostática na cor prata.</p> <p><b>Sistema de Fixação:</b> sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática na cor prata.</p>
<b>PAINEL FRONTAL DA MESA</b>	<p><b>Dimensões:</b> 35cm (altura) x 100cm (largura) x 2,5cm (espessura).</p> <p><b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura.</p> <p><b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.</p> <p>Com acabamento de aproximadamente 2mm de espessura na parte inferior do painel, também na cor argila, <b>colado a quente</b>.</p>
<b>TAMPO DA MESA</b>	<p><b>Dimensões:</b> 99cm de largura x 75cm de profundidade X 2,5cm de espessura x 73cm de altura (da parte superior do tampo da mesa ao chão).</p> <p><b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura, com cantoneiras em aço.</p> <p><b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda frontal com acabamento em PVC boleado 180°, laterais e posteriores com acabamento com aproximadamente 2mm de espessura, todas na cor argila.</p> <p>Com duas tampas em polipropileno na cor preta, para a passagem de fiação.</p>
<b>PAINÉIS LATERAIS DA MESA</b>	<p>Sistema pé/painel.</p> <p><b>Dimensões:</b> conforme projeto disponibilizado no <i>site</i> do TRESA.</p> <p><b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura.</p> <p><b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.</p> <p>Com acabamento de aproximadamente 2mm de espessura na parte inferior, também na cor argila, <b>colado a quente</b>.</p> <p><b>Niveladores de piso:</b> com parafuso de 8mm x 60mm, zincado, na cor preta.</p>

<b>TAMPO DO BALCÃO COM PRATELEIRA INTERNA</b>	<b>Dimensões:</b> 30cm (profundidade) x 96cm (largura) x 2,5cm (espessura). Altura da parte superior do tampo do balcão ao chão igual a 100cm. <b>Estrutura:</b> em MDF do tipo <i>standard</i> com 25mm de espessura. <b>Revestimento total:</b> em laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas em <i>post-forming</i> de 180°.
<b>SISTEMA DE FIAÇÃO</b>	Com calhas de PVC na cor cinza, com altura aproximada de 3cm.

**ITEM 15: ARMÁRIO SUSPENSO – AS1 (prancha 15)**

<b>DIMENSÕES APROXIMADAS</b>	120cm de largura x 30cm de profundidade x 55cm de altura.
<b>CONSTITUIÇÃO</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura.
<b>REVESTIMENTO</b>	<b>Revestimento:</b> interno e externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Bordas com acabamento com aproximadamente 2mm de espessura, todas na cor argila, <b>colado a quente</b> .
<b>PRATELEIRAS MÓVEIS</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 18mm de espessura.
<b>PORTAS DE ABRIR</b>	<b>Estrutura:</b> MDF tipo <i>standard</i> com 15 mm de espessura. <b>Revestimento:</b> na parte externa em laminado melamínico de baixa pressão, na cor argila. Laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2mm, <b>colada a quente</b> .
<b>PUXADORES</b>	Puxadores do tipo perfil de encaixe, em alumínio jateado e anodizado.
<b>DOBRADIÇAS</b>	Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

**MARCAS DE REFERÊNCIA:**

- a) suporte para teclado: Técnica Nacional;
- b) puxadores em geral: Kimy;
- c) puxadores do armário suspenso (AS1): modelo 4016, da Alumínio Alternativa;
- d) dobradiças: Cermag;
- e) rodízios: Novex;
- f) sistema de deslizamento para gavetas: FGV;
- g) bandejas para as gavetas: Mold Plast; e
- h) sistema para pastas suspensas: FGV.

Obs.: Serão aceitas marcas similares às marcas de referência.

As marcas anteriormente citadas prestam-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

**Códigos SIASG:**

- Itens 1 e 14: BR0150056.
- Item 2: BR0296571.
- Itens 3 e 4: BR0150051.

- Itens 5 e 6: BR0150136.
- Item 7: BR0150209.
- Item 8: BR0070173.
- Itens 9 e 11: BR0116700.
- Item 10: BR0296581.
- Itens 12 e 15: BR0150151.
- Item 13: BR0320741.

**OBSERVAÇÃO: Não é necessário transcrever na proposta todas as especificações constantes deste Anexo.**

**PREGÃO N. 038/2013****ANEXO II****PLANILHA DE CUSTOS**

\* Valores em Real (R\$)

<b>ITEM</b>	<b>QUANT. ESTIMADA</b>	<b>Empresa 1</b>	<b>Empresa 2</b>	<b>Empresa 3</b>	<b>Empresa 4</b>	<b>CUSTO MÉDIO</b>
		Valor Unit.				
<b>1</b>	90 unid.	1.410,00	960,00	1.090,00	1.520,00	<b>1.245,00</b>
<b>2</b>	40 unid.	1.140,00	550,00	772,00	950,00	<b>853,00</b>
<b>3</b>	5 unid.	810,00	550,00	560,00	820,00	<b>685,00</b>
<b>4</b>	30 unid.	870,00	600,00	642,00	720,00	<b>708,00</b>
<b>5</b>	10 unid.	1.380,00	920,00	937,00	1.350,00	<b>1.146,75</b>
<b>6</b>	5 unid.	2.610,00	1.530,00	2.110,00	2.430,00	<b>2.170,00</b>
<b>7</b>	10 unid.	870,00	730,00	1.220,00	890,00	<b>927,50</b>
<b>8</b>	40 unid.	1.140,00	850,00	980,00	750,00	<b>930,00</b>
<b>9</b>	30 unid.	1.350,00	590,00	1.920,00	1.050,00	<b>1.227,50</b>
<b>10</b>	15 unid.	2.580,00	1.530,00	2.922,00	1.900,00	<b>2.233,00</b>
<b>11</b>	5 unid.	1.350,00	705,00	1.898,00	1.200,00	<b>1.288,25</b>
<b>12</b>	50 unid.	2.580,00	1.600,00	2.680,00	1.900,00	<b>2.190,00</b>
<b>13</b>	5 unid.	2.520,00	1.750,00	-	3.450,00	<b>2.573,33</b>
<b>14</b>	20 unid.	2.340,00	1.220,00	-	3.500,00	<b>2.353,33</b>
<b>15</b>	15 unid.	-	545,00	-	800,00	<b>672,50</b>

Empresa 1: orçamento emitido em 20/02/2013 e retificado em 12/03/2013.

Empresa 2: orçamento emitido em 21/02/2013 e retificado em 07/03/2013 e 12/03/2013.

Empresa 3: orçamento emitido em 25/02/2013 e retificado em 12/03/2013.

Empresa 4: orçamento emitido em 25/02/2013 e retificado em 07/03/2013 e 12/03/2013.